модель		OS 7530 MAJA
РАЗМЕРЫ РУЛОНОВ		
диаметр обматываемых рулонов	ММ	1200 — 1500
ширина обматываемых рулонов	MM	≤ 1250
Максимальный вес рулона	КГ	1000
Ширина обматываемых рулонов	MM	500 / 750
Привод обмотчика		гидравлический
Время обмотки рулона	сек.	~ 100
Расход дизеля	л. / мин.	≥ 20
Расход мощности	кВт (л.с.)	≥ 35 (48)
ОСНАЩЕНИЕ		
установщик рулонов		•
универсальные подаватели пленки (500 / 750)		•
емкость для рулонов пленки		•
электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования		•
управление с помощью 4-х секционного распределителя		•
гидравлический хвататель – обрезчик плёнки		•
управление джойстиком		•
широкие шины (400 x 60 — 15,5)		•
РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕЙ ПОЗИЦИИ		
длина	MM	5760
ширина	MM	3160
высота	MM	2210
РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЗИЦИИ		
длина	MM	5820
ширина	MM	2350
высота	MM	2430

Macca	КГ	1360
-------	----	------

• — стандарт о — дополнительное оснащение, — недоступно